



- Stav**
- 319 Hranice parcel dle KN
 - Číslo parcely dle KN
- Komunikace**
- Hrana komunikace, obrubník
 - Hrana komunikace nebo plochy
- Technická infrastruktura**
- Plynovodní řád středotlaký
 - Vzdušné vedení NN
 - Kabelové vedení NN
 - Vodovod
 - Kanalizace jednotná
 - Zaměřený průběh metalického kabelu
 - Nezaměřený průběh metalického kabelu
 - Neprovozované sítě
 - Svítilna a kabel VO
 - Dešťová kanalizace DN 160
 - Telefonní ústředna
 - Kanalizační šachta (hranatá, kulatá)
 - Uliční vpust
 - Betonový sloup

- Návrh**
- Stromy určeny ke kácení
- Komunikace**
- Hrana komunikace, obrubník
 - Osa komunikace
 - Betonová palisáda
 - Svahování
- Technická infrastruktura**
- Kabel VO, svítidlo na ocelový stožár 4 m, výška svítidel 4,3 m, zdroj svítidel 1x NAV-T 50 SUPER 4Y
 - Odvodňovací přípojka DN 150 do stávající dešťové kanalizace
 - Uliční vpust
 - Obrubníková vpust
- Plochy**
- Chodník - betonová dlažba tl. 60 mm
 - Parkovací stání kolmé - betonová dlažba tl. 80 mm
 - Komunikace - asfaltový beton
 - Kontrastní dlažba s výstupky

- Před zahájením výkopových prací budou vytyčena všechna podzemní vedení jejich správci.
 - V OP podzemních vedení budou zemní práce prováděny ručně.
 - Každé poškození ihned hlásit správci.
 - Před záhozem vedení přizvat k odsouhlasení pracovníka správce vedení.
- Podrobnosti a kontakty viz dokladová část
- Přechodné dopravní značení musí být v základní velikosti a zabezpečena proti pádu ve tmě nebo nevidomé osoby (zarážka pro bílou hůl ve výšce 100 - 250 mm) , samotné označení výstražnými páskami je nedostačující.
- Před výjezdem na zpevněnou komunikaci očistit vozidla stavby.

Hlavní projektant:	Ing. arch. Martin Jirovský, Ph.D., MBA Převrátilská 330, 390 01, Tábor, ČKA 03 311	 WWW.CENTRUMSLUZEBSTARÉMĚSTO.CZ PŘEVŘÁTILSKÁ 330, TÁBOR 390 01 ATELIÉR M.A.A.T.
Zodpovědný projektant:	Ing. Robert Juřina, Převrátilská 330, 390 01, Tábor IČ 880 67 483, ČKAIT 0012735	
Vedoucí projektu:	Ing. Robert Juřina, Převrátilská 330, 390 01, Tábor IČ 880 67 483, ČKAIT 0012735	KJ: Sobotín
Vypracoval:	Jan Sečkař, Převrátilská 330 390 01, tel: +420 732 349 517 Tábor, IČ 049 17 227 e-mail: honza.seckar@seznam.cz	p.č.: 319, 1579, 636
Objednatel:	Obec Sobotín, Sobotín 54, 788 16, IČ: 00 303 348	Stupeň: DSP Datum: prosince 2017 Ozn. části: B.2 Měřítko: Č. přílohy: 1:250 2
Akce:	Parkoviště u obecního úřadu	Paré:
Obsah:	Situace	